

*** Offerte ***

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

BPD Ontwikkeling Zuid
Melkfabriekstraat 11-J
5613 MW EINDHOVEN

Referentienummer: 51928799
Datum offerte: 2 december 2024
Datum afdruk: 3 december 2024
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040-2659859
Email-adres: ontwikkeling.zuid@bpd.nl
Versienr. referentie: 1

Afleveradres:
13887 - Oosterhout Galvanitas - Oosterhout
Type A-A, A-B, A-C

Keukenmeubelen

Uitvoering:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur greep 1:
Greepcombinatie:
Greeppositie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plintheogte:

A, Motivo Concept130 UNO
UNO grafiet melaminehars bekleed (N531)
grafiet/kristalwit/grafiet (4376)
mat zwart (435)
greep 192mm mat zwart (435)
vertikaal/horizontaal (B)
kunststof (KU)
grafiet (376)
17 cm (170)



Afbeelding slechts ter illustratie van het gekozen model. Kleur en greep komen mogelijk niet overeen met uw keuzes.

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	HL10201	A Hoog passtuk Afmetingen: 50 x 2013 x 560 mm	201.3	5	1	
2	HG6020175	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast Bestemd voor apparaat: Etna KKS5088 (deur: SD)	L 201.3	60	1	
3	UK907152	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen en 1 binnenlade Bestemd voor apparaat: Etna KI2160ZT	71.5	90	1	
.1	BU9056	A Bestekindeling			1	
4	U607103	A Onderkast met deur en 2 legplanken	L 71.5	60	1	
5	US607103	A Spoelkast met deur Afmetingen: 600 x 715 x 560 mm	R 71.5	60	1	
6	UL1071	A Onderkastpasstuk 'indien van toepassing, anders extra zichtzijde' Afmetingen: 20 x 715 x 560 mm	71.5	2	1	
7	SO1.20	A Plint t.b.v. complete keukenopstelling volgens tekening Afmetingen: 10 x 170 x 16 mm	17	1	1	

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
KKS5088	Etna	 Koelkast, sleepdeur, energieklassen E, nis 88 cm * Aansluitwaarde 124 Watt *	wit	1	
KI2160ZT	Etna	 Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
AB290RVS	Etna	 Blokmodel afzuigkap, energieklassen A, RVS, 90 cm * Aansluitwaarde 205 Watt *	RVS	1	
HF2012	Etna	 Dit wasbare koolstoffilter is geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.	zwart	1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
1150347142	Franke	 Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1	
250383	Dekker	 Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	

Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst
Kleur: Nog niet bekend.

Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 2120 mm. 600 mm diep			
3.4	Randafwerking ABS	ABS032GP		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	MON 1	Montage van de keuken.	2.77	
2	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 4.235,00

Inbegrepen btw 21% € 735,00

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl





Project: 13887 Oosterhout Galvanitas - Oosterhout

Ontwerp: 13887_51928799_type_A-A

Datum: 2/12/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND





Voor exacte uitvoering gevel en positie/afmeting
eventuele gevelopeningen (deur, raam, etc.)
zie verkooptekening



Project: 13887 Oosterhout Galvanitas - Oosterhout

Ontwerp: 13887_51928799_type_A-B_A-C

Datum: 2/12/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND





Project: 13887 Oosterhout Galvanitas - Oosterhout

Ontwerp: 13887_51928799_type_A-C

Datum: 2/12/24

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

